



FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Produto:** ASFALTO OXIDADO B/90

**Empresa:** PETROX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Endereço:** Estrada da Pedreira Santa Rita, nº1100 – Araçariguama/SP – Cep: 18147-000

**Telefone:** (11) 4136-8084 Fax (11) 4136-8037

**Telefone de emergência:** (11) 2862-9111

## 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

**Composição:** Asfalto

**Natureza Química:** Derivados de Petróleo

## 3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

**Ingestão:** Pode causar desconforto estomacal incluindo irritação e náusea

**Inalação:** Pode causar tonturas

**Pele:** Pode causar queimaduras caso o produto se encontre em temperatura superior a 50° C

**Olhos:** Pode causar queimaduras caso o produto se encontre em temperatura superior a 50° C

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### Procedimentos em caso de intoxicação

**Ingestão:** Não induzir o vomito. Chame o médico ou centro toxicológico

**Inalação:** Remover a vítima ao ar fresco, em caso de problemas respiratórios procurar auxílio médico

**Pele:** Lavar com grande quantidade de água, utilizar solventes alifáticos para auxiliar na remoção do produto. Tirar as roupas contaminadas. Procurar auxílio médico caso o produto esteja acima de 50°C

### **PETROX. IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Estrada da Pedreira Santa Rita, 1100 - Bairro Lagoa - Araçariguama - Cep: 18147-000 - SP

Fone: 11 4136-8084 Fax: 11 4136-8037

Vendas: 11 2862-9111 - 7454-1376

CNPJ: 01.112.110/0001-08 IE: 734.002.856.117



Olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos, procurar auxílio médico se houver vermelhidão ou desconforto persistente, com o produto acima de 50° C, buscar auxílio médico imediatamente.

## **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:**

### **Meios de extinção**

- Medida de extinção: Pó químico seco, gás carbônico, espuma e água em forma de neblina. Produto pode ser inflamável quando a temperatura estivera acima de 270°C

## **6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

**Precauções ao meio ambiente.** Isolar a área. Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação.

**Métodos de limpeza:** O produto deve ser recolhido para recipientes adequados, devidamente identificados, para descarte posterior.

## **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:**

**Manuseio:** Evitar contato com os olhos, pele e roupas.

**Armazenamento:** Armazenar em local seco e bem ventilado. Manter as embalagens bem fechadas quando fora de uso, não expor ao calor excessivo.

**Materiais para embalagens:** Recomendados: Sacos de papel carbonado.

## **8. CONTROLE DE EXPÓSICÃO OU PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**Proteção respiratória:** Utilizar máscara de proteção

**Proteção das mãos:** Luvas de raspa

**Proteção dos Olhos:** Óculos de Segurança

**Proteção da pele e do corpo:** Avental e botas de raspa

**Medidas de Higiene:** Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar as mãos após o manuseio.

### ***PETROX. IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA***

Estrada da Pedreira Santa Rita, 1100 - Bairro Lagoa - Araçariçuama - Cep: 18147-000 - SP

Fone: 11 4136-8084 Fax: 11 4136-8037

Vendas: 11 2862-9111 - 7454-1376

CNPJ: 01.112.110/0001-08 IE: 734.002.856.117



## 9. PROPRIEDADES FISICO - QUIMICAS

**Aspecto:** Sólido, passando para o estado líquido com a temperatura acima de 50°C

**Cor:** Preto

**Ph:** N/A

**Densidade:** g/ml

**Solubilidade:** Solúvel em solventes aromáticos e alifáticos

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade:** Estável nas condições normais de uso e estocagem

**Condições a evitar:** Calor excessivo, irradiação direta do sol ou congelamento.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Contato com a pele:** Pode causar leves irritações e queimaduras caso o produto esteja acima de 50°C

**Contato com os olhos:** Pode causar leves irritações e queimaduras caso o produto esteja acima de 50° C

**Ingestão:** Pode causar irritações estomacais, com o produto acima de 50°C, pode ser nocivo, buscar imediatamente auxílio médico.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Prevenir a contaminação do solo, esgotos ou águas de superfície fazendo o descarte correto.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES

### Tratamento e disposição do produto

Os resíduos de produtos químicos em geral devem ser tratados como resíduos especiais. Sua eliminação esta regulamentada pela legislação vigente, sendo assim entrar em contato com a entidade (autoridade ou empresa) que coleta resíduo e informar-se sobre sua eliminação.

### Tratamento e disposição da embalagem

Não remover os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas credenciadas.

### **PETROX. IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Estrada da Pedreira Santa Rita, 1100 - Bairro Lagoa - Araçariçuama - Cep: 18147-000 - SP

Fone: 11 4136-8084 Fax: 11 4136-8037

Vendas: 11 2862-9111 - 7454-1376

CNPJ: 01.112.110/0001-08 IE: 734.002.856.117



#### **14. Informações sobre transporte**

Nome apropriado para embarque: ASFALTO OXIDADO

ONU: 3257

RISCO: 9

#### **15. Regulamentações**

Normas aplicáveis: Não há

#### **16. Outras Informações**

**Validade do produto:** 12 meses após a fabricação

“ As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. Ficam excluídas todas as garantias. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Favor consultar a ficha técnica / modo de emprego do produto antes de sua utilização” .

***PETROX. IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA***

Estrada da Pedreira Santa Rita, 1100 - Bairro Lagoa - Araçariçuama - Cep: 18147-000 - SP

Fone: 11 4136-8084 Fax: 11 4136-8037

Vendas: 11 2862-9111 - 7454-1376

CNPJ: 01.112.110/0001-08 IE: 734.002.856.117